



# Entwicklung sozialer Unterschiede im Rauchverhalten


**Lars E. Kroll**

**Thomas Lampert**

Abteilung 2 - Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung

# Tabakepidemie und soziale Ungleichheiten

Quelle: Lopez et al. 1994



„Am Ende der 3. Phase [der Tabakepidemie] sinkt die Prävalenz in den oberen Bildungsgruppen signifikant schneller als in den unteren Bildungsgruppen.“  
(ebd. S.244)

# Ausweitung sozialer Ungleichheiten

(vgl. BMGS 2005, BMAS 2008)

## ➔ Sozialer Wandel und Sozialpolitik

- *Wirtschaftlicher Strukturwandel:*  
Arbeitsplatzsicherheit sinkt und hängt immer stärker von Bildung ab
- „Aktivierende“ Arbeitsmarktpolitik:  
Materielle Lage der Arbeitslosen hat sich verschlechtert


## ➔ Soziale Ungleichheiten

- Einkommensschere öffnet sich weiter
- Weiterhin Chancenungleichheiten im Bildungswesen
- Anstieg der Arbeitslosigkeit (bis 2005)
- Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse



# Entwicklung objektiver und subjektiver Notlagen

Datenbasis: SOEP (1984-2006), Alter 25 bis 69 Jahre






# Fragestellung

1. Wie haben sich soziale Unterschiede in Deutschland seit 1990 entwickelt?
2. Wie hat sich die Prävalenz des Tabakkonsums in den sozioökonomischen Statusgruppen verändert?
3. Worauf sind die Veränderungen zurückzuführen?

# Gesundheitssurveys des RKI




■ Untersuchung + Befragung    ■ Befragung

- ➔ **Seit 1985** wurden mehr als 44.000 Menschen befragt.
- ➔ **Zeitreihen** für die 25- bis 69-jährige Bevölkerung
- ➔ **Befragungs- und Untersuchungsdaten** (Blut+Urin, Körpermaße,...)
- ➔ **Weiterführung** durch Kiggs-Kohorte, Untersuchungssurvey, Telefonsurveys


# Entwicklung sozialer Unterschiede im aktuellen Tabakkonsum von Männern

Datenbasis: RKI-Gesundheitssurveys (1990-2005)



# Entwicklung der Prävalenz bei Männern


Datenbasis: RKI-Gesundheitssurveys (1990-2005)






# Entwicklung sozialer Unterschiede im aktuellen Tabakkonsum von Frauen

Datenbasis: RKI-Gesundheitssurveys (1990-2005)




# Entwicklung der Prävalenz bei Frauen

Datenbasis: RKI-Gesundheitssurveys (1990-2005)



# Mögliche Ursachen der Veränderungen sozialer Unterschiede im aktuellen Tabakkonsum


- ➔ Materielle und psychosoziale **Belastungen und Ressourcen** erklären das Ausmaß gesundheitlicher Ungleichheit (Mackenbach et al. 1994).
- ➔ Gesundheitsbezogene **Einstellungen** beeinflussen Risikowahrnehmung und Gesundheitsverhalten (Schwarzer 2004).



Quelle: Mackebach (2006)


# Determinanten der Ausweitung von Bildungsunterschieden bei Frauen

Datenbasis: RKI-Gesundheitssurveys und SOEP (1990-2005)



# Veränderung von Bildungsunterschieden in Europa


Quelle: Giskes et al. (JECH 2005), Zeitraum 1985-2000





# Veränderung von Bildungsunterschieden in den USA

Quelle: Garfinkel (Prev Med 1997), Pleis, Lethbridge-Çejku (Vital Health Stat 2006)



Datenbasis: NHIS 1965-2005



## Entwicklung sozialer Unterschiede im Rauchverhalten seit 1990

- ➔ Bei **Männern** waren sozialen Unterschiede konstant.
- ➔ Bei **Frauen** haben sich bildungs- und berufsbezogene Unterschiede ausgeweitet.
- ➔ **Vergleichbare Entwicklungen** gab es auch in anderen Staaten der EU und in den USA.
- ➔ **Ressourcen, Belastungen** und **Einstellungen** sozioökonomischer Gruppen beeinflussen die Trends in Deutschland.



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Kontakt:**

Lars E. Kroll

Robert Koch-Institut

- FG 24 Abteilung 2 –

Postfach 65 02 61

D-13302 Berlin

Phone: +49 (0)30 18754-3909

Email: [L.Kroll@rki.de](mailto:L.Kroll@rki.de)